

INGYENES PADLÁSFÖDÉM- SZIGETELÉS



**MINDEN, AMIT
TUDNI SZERETNE!**

BEVEZETÉS

INGYENES PADLÁSFÖDÉM-SZIGETELÉSI PROGRAM LAKÓINGATLANOKNAK

A programba olyan lakóingatlanokkal lehet jelentkezni, ahol életvitelszerűen élnek, vagyis a ház vagy lakás rendszeresen fűtve van, és érkeznek a rezsizámlák (pl. gáz, villany). A program előnye, hogy nincs szükség pályázatíráásra, jövedelemvizsgálatra vagy önerőre, csak egy 3 perces jelentkezésre.

1. Energiahatékonyság: olcsóbb fűtésszámla

Ha jobban szigetelt az épület, kevesebb hővész el, így pénzt lehet megtakarítani.

A szigetelés fontos része az épület energiatakarékosságának.

Ha a tető nincs megfelelően leszigetelve, a meleg levegő akár 25-30%-a is ott szökhet el.

Akár új ház épül, akár régit újítanak fel, nagyon sokat lehet javítani az energiahatékonyságon a megfelelő szigeteléssel (tető, fal, aljzat), és jó hőszigetelő ablakokkal, ajtókkal.

2. Értékesebb lakások

A szigetelés nemcsak a komfortérzetet növeli, hanem emeli az ingatlan piaci értékét is.

3. Csendesebb otthonok

Az ásványgyapot szigetelés nemcsak a meleget tartja bent, de segít a zajok csökkentésében is.



MAGYAR KÖZLÖNY SZERINT ELVÁRT RÉTEGREND

1. Párazáró fólia – belső (lakás felőli) oldalon

Ez a fólia megakadályozza, hogy a lakásban keletkező pára (pl. főzés, zuhanyzás miatt) bejusson a szigetelésbe.

Ha a fólia Sd értéke 30-nál nagyobb, akkor már jól működik – azaz nem fog pára lecsapódni a szigetelésben.

2. Ásványgyapot hőszigetelés - átlapolva lerakva

Az ásványgyapot nagyon jó hőszigetelő anyag, vagyis segít bent tartani a meleget a lakásban. Emellett:

- Elnyeli a zajokat, így halkabb lesz a lakás.
- Lélegző anyag, azaz átengedi a párákat, nem zárja be, így nem lesz dohos vagy penészes a padlástér.
- Nem éghető, ezért biztonságos, nem segíti a tűz terjedését.
- Környezetbarát, mert nem veszélyes hulladék, és újra lehet hasznosítani.

Fontos, hogy a szigetelőlapokat átlapolva, azaz fedésben rakják le, hogy ne legyenek rések, ahol a meleg kiszökhet!

3. Páraáteresztő fólia - külső védelem a szigetelésnek

Ez a fólia a szigetelés külső oldalára kerül, és több fontos feladata van:

- Védi a szigetelést és a födémet a portól, nedvességtől, például esőtől, párától.
- Megakadályozza, hogy a hideg levegő lehűtse a szigetelést télen.
- Közben átengedi a belülről kijutó párákat, így a szigetelés nem fog befűlledni vagy bepenészedni.

Előnyei:

- Nagyon vékony, de erős anyag, nem szakad könnyen.
- Könnyen felszerelhető.
- Tűzbiztonsági előírásoknak megfelel.
- Könnyű (kb. 150 g/m²), így nem terheli meg a hőszigetelést vagy a födémet.



Beépítendő anyagok

Párazáró fólia – belülre, hogy a lakásból ne jusson pára a szigetelésbe
25 cm vastag ásványgyapot szigetelés – két rétegben lerakva a jó hő- és hangszigetelésért.

Páraáteresztő fólia – kívülre, hogy megvédje a szigetelést a nedvességtől és elporosodástól.

Hogyan zajlik a kivitelezés?

1. Padlástér felmérése - szerződéskötés
2. Tervezett kivitelezés időpontjának egyeztetése - beépítésre kerülő építőanyag deponálása a helyszínen
3. A padlás előkészítése a munkára (a tulajdonos által)
 - Takarítás,
 - Lepakolás
 - Szemét, lom, sít össze gyűjtése, tárolása és elszállítása.
4. Szigetelés kivitelezése:
 1. Párazáró fólia leterítése
 2. 15 cm vastag ásványgyapot lerakása keresztirányban
 3. 10 cm vastag ásványgyapot lerakása hosszanti irányban
 4. Páraáteresztő fólia felhelyezése felülre

Dokumentálás és átláthatóság

Minden munkafolyamatról:

- Folyamatos tájékoztatást adunk
- Írásos- illetve fotódokumentációt, kivitelezői nyilatkozatokat és jegyzőkönyveket készítünk



VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!



+36 30 791 6481

hmw.hu/szigeteles

